



◆ POWERPOINT
落实传染病防控“四早”
和“五有”要求

目录

CONTENT

第一章

传染病疫情防控方案

第二章

传染病防控技术指南

第三章

物资储备

第四章

属地卫生力量指导支持

第五章

隔离场所和转运安排

第一部分

传染病疫情防控方案

- 有防控管理制度和责任人

目录

☑ ☒ ☐ ☑ 智能识别目录

中共昭阳区委办公室文件

✓ 昭区办通〔2022〕34号

关于印发昭阳区重大突
发传染病防控工作方案的通知

...

...

...

昭阳区重大突发新发传染病...

一、总体要求

三、适用范围

> 四、组织体系

✓ 五、防控措施

> (一) 监测预警

> (二) 疫情处置

六、倡导健康生活方式

七、工作要求

昭阳区重大突发新发传染病防控工作方案

根据党中央、国务院及省委、省政府有关决策部署，为积极预防控制重大传染病可能对我区造成的公共卫生威胁，指导和规范重大传染病防控工作，确保人民群众身体健康和生命安全，保障全市经济社会协调健康发展，制定本方案。

一、总体要求

深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央及省疫情防控指挥部的安排部署和要求，深刻认识疫情防控的复杂性、严峻性、长期性，时刻绷紧疫情防控这根弦，强化底线思维和忧患意识，坚决防止麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，认真落实落细及时发现、快速处置、精准管控、有效救治等常态化防控措施，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”工作。

昭阳区重大突发新发传染病防控工作方案

一、总体要求

深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央及省疫情防控指挥部的安排部署和要求，认真落实落细及时发现、快速处置、精准管控、有效救治等常态化防控措施。

二、工作原则

坚持预防为主，群防群控。坚持立足实际，分类防控。坚持快速响应，精准管控。坚持协调联动，依法防控。以人为本、生命至上，预防为主、常备不懈，高效处置、社会参与。

三、适用范围

本方案适用于我区范围内发生的重大传染病疫情，或区外发生的重大传染病有可能波及我区的情形。

四、组织体系

时刻紧绷疫情防控这根弦，保持指挥有力、调度有序、运转高效的指挥调度体系，昭阳区组建疫情防控领导小组，确定了指挥长、副指挥长和成员。根据需要指挥部下设若干专项工作组，分别负责排查管控、重点防控、医疗救治、物资保障、社会维稳、宣传教育、监督执纪。

五、防控措施

监测预警、疫情处置（流行病学调查、防控区域划定、实验室检测、病例筛查、隔离医学观察、患者救治、院感控制、应急监测、爱国卫生运动等）

六、倡导健康生活方式

七、工作要求

目录

☑ ☒ ☐ ☑ 智能识别目录

中共昭阳区委办公室文件

✓ 昭区办通〔2022〕34号

关于印发昭阳区重大突
工作方案的通知

...

...

...

昭阳区重大突发新发传染病...

一、总体要求

三、适用范围

> 四、组织体系

✓ 五、防控措施

> (一) 监测预警

> (二) 疫情处置

六、倡导健康生活方式

七、工作要求

昭阳区重大突发新发传染病防控工作方案

根据党中央、国务院及省委、省政府有关决策部署，为积极预防控制重大传染病可能对我区造成的公共卫生威胁，指导和规范重大传染病防控工作，确保人民群众身体健康和生命安全，保障全市经济社会协调健康发展，制定本方案。

一、总体要求

深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央及省疫情防控指挥部的安排部署和要求，深刻认识疫情防控的复杂性、严峻性、长期性，时刻绷紧疫情防控这根弦，强化底线思维和忧患意识，坚决防止麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，认真落实落细及时发现、快速处置、精准管控、有效救治等常态化防控措施，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”工作。

目录

智能识别目录

昭阳区新冠肺炎疫情防控指...
关于进一步调整充实昭阳区...
指挥部的通知

一、指挥部组成人员

丁玲 区政务服务管...

二、区指挥部下设机构

(一) 办公室 (办公地...)

(二) 核酸检测组 (办...)

(三) 流调溯源组 (办...)

(四) 封控管控组 (办...)

(五) 重点人员转运组...

(六) 集中隔离组 (办...)

(七) 学校疫情防控组...

(八) 医疗救治组 (办...)

(九) 社区排查管控组...

(十) 交通卡点排查组...

(十一) 物资保障组 (...)

(十二) 市场监管组 (...)

(十三) 支援队伍后勤...

(十四) 捐赠物资分发...

(十五) 宣传引导与舆...

(十六) 监督执纪组 (...)

关于进一步调整充实昭阳区新冠肺炎疫情防控指挥部的通知

各乡镇、街道党（工）委、政府（办事处），区委各部委办局室，区级国家机关各委办局，区直各人民团体和企事业单位，中央、省、市驻昭阳区单位：

为深入贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示批示精神，落实中央、省、市决策部署，进一步健全指挥有力、调度顺畅、平急结合的指挥体系，压实“四方责任”，落实“四早要求”，以最小成本、最低层级、最短时间控制疫情传播扩散。经区委、区政府研究决定，现对昭阳区新冠肺炎疫情防控指挥部（以下简称“指挥部”）调整充实如下。

一、指挥部组成人员



传染病防控技术指南

第二部分

昭阳区卫健系统常见传染病疫情防控指南

新型冠状病毒感染、出血热、流感、水痘、流行性腮腺炎、肺结核、诺如病毒感染性腹泻、细菌性结膜炎、伤寒、副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、甲型病毒性肝炎、登革热、百日咳的主要症状、传播途径及预防措施。

昭通市昭阳区卫生健康局文件

关于印发《昭阳区卫健系统常见传染病疫情防控指南》的通知

区直各医疗卫生机构，各乡（镇）卫生院、社区卫生服务中心，
民营医疗机构，局机关各科室：

按照国家、省、市、区传染病疫情防控要求，经区卫生健康局研究，制定了《昭阳区卫健系统常见传染病疫情防控指南》，现印发你们，请各单位遵照执行。



昭阳区卫健系统常见传染病疫情防控指南

根据《中华人民共和国传染病防治法》、国务院《突发公共卫生事件应急条例》、《云南省突发公共卫生事件应急规定》等相关法律法规，结合昭阳区的具体情况，现就卫健系统疫情防控工作相关政策和要求作如下梳理，请各单位结合近期疫情防控相关政策抓好贯彻落实。

一、目的

为贯彻落实好中央、省、市、区关于传染病疫情防控决策部署，当传染病暴发、流行和大流行发生时，能及时、科学、规范和高效有序地处置疫情，提高应急处理和医疗救治的能力，全面做好我区疫情防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，维护社会稳定。

二、防控指南

（一）新型冠状病毒感染

新型冠状病毒 (SARS-COV-2，以下简称新冠病毒)属于B 属冠状病毒，对紫外线和热敏感，乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。人群普遍易感。传染源主要是新型冠状病毒感染者。2019年12月以来，湖北省武汉市部分医院陆续发现了多例有华南海鲜市场暴露史的不明原因肺炎病例，证实为2019新型冠状病毒感染引起的急性呼吸道传染病。

播，在相对封闭的环境中经气溶胶传播，接触被病毒污染的物品后也可能造成感染。目前，奥密克戎变异株已成为国内外流行优势毒株，其潜伏期缩短，多为 2-4 天，传播能力更强，传播速度更快，致病力减弱，具有更强的免疫逃逸能力，现有疫苗对预防该变异株所致的重症和死亡仍有效。

主要症状：大多数患者感染新冠病毒后，在发病初期会出现发烧、乏力、干咳，这是新冠感染的典型症状；也有些患者会出现鼻塞、流鼻涕、咽喉疼痛、胸闷、心悸、呼吸急促等症状。

预防措施：接种疫苗；勤洗手；保持良好的呼吸道卫生习惯；增强体质和免疫力；保持环境清洁和通风；尽量减少到人群密集场所活动，避免接触呼吸道感染患者；如出现呼吸道感染症状如咳嗽、流涕、发热等，应居家隔离休息，持续发热不退或症状加重时及早就医；正确使用医用口罩。

（二）出血热

出血热，即流行性出血热又称肾综合征出血热，是危害人类健康的重要传染病，是由流行性出血热病毒（汉坦病毒）引起的，以鼠类为主要传染源的自然疫源性疾病。以发热、出血、充血、低血压休克及肾脏损害为主要临床表现；临床表现为起病急、发热、肌肉酸痛、头痛、咳嗽、胸痛、呕吐、腹痛、腹泻，皮下和结膜有出血点及其他部位出血表现，在躯干和肩部出现紫红色的斑丘疹，少尿、无尿，昏迷等。

主要症状：三痛：头痛、腰痛以及眼眶痛。三红：颜面、

颈、胸等部位潮红。三点：软腭、腋下、胸背部出血。

预防措施：做好防鼠灭鼠。消灭传染源是控制出血热传播流行的最重要、最根本的措施。注意环境卫生，铲除鼠类栖息繁殖场所，阻断传播途径；注意个人防护。高峰期尽量不去野外老鼠有可能生存的地方游玩，不在野外荒草地上坐卧、露营。不在不卫生的小饭馆就餐，不吃生冷特别是隔夜剩饭或被老鼠类污染的食物、水和饮料等。在野外工作人员尽量穿长裤、不露脚趾的户外鞋，以防被鼠咬伤；同时要避免皮肤黏膜破损，如有破损，应及时用碘伏消毒处理；接种疫苗。接种疫苗可提高人群特异性免疫力，是预防流行性出血热最有效的措施；保持教室、宿舍卫生清洁，做好通风、消毒工作。

（三）流感

流行性感 冒简称流感，是由季节性流感病毒引起的急性呼吸道传染病。

传播途径：通过咳嗽、打喷嚏等空气飞沫直接传播为主。

主要症状：主要表现为急起高热、畏寒、头疼、乏力、全身酸痛等，体温可达 39-40℃。流感常与普通感冒表现相似，但其发热全身症状更明显。

预防措施：保持环境清洁和通风，做好消毒；勤洗手，科学饮食，科学锻炼，提高自身免疫力；科学佩戴口罩、尽量减少到人群密集场所活动；咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手，尽量避免触摸眼睛、

第三部分

物资储备

- 物资管理制度
- 物资管理台账

昭阳区卫健局应急医疗防护物资采购储备物资管理台账

序号	品种名称	单位	数量	备注
1	手持式红外测温仪	个		储备地点：区疾控中心仓库
2	医用护理口罩	个		
3	医用防护口罩(N95)	个		
4	含氯消毒片（瓶）	件		
5	电动喷雾器（充电式）	台		
6	手动喷雾器	台		

目录



智能识别目录

物资管理制度

一、总则

二、物资管理工作职责

三、物资计划管理制度

四、物资采购管理制度

五、仓库管理工作规范

(一) 总则

(二) 物资的储存保管

(三) 物资发放

(四) 其他有关事项

物资管理制度

一、总则

为健全和完善中央应急物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低储备经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合昭阳区实际情况，特制定本制度。按照“供应好，周转快，消耗低，费用省”的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

二、物资管理工作职责

1、安排专人负责，建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。

2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。

3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。

4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。

5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。

6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况。

三、物资计划管理制度

物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。物资总备计划由专人负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经主要领导审批后，由物资管理负责人发放物资。计划必须完善，注明应急物资规格、型号、数量及用途。

四、物资采购管理制度

1、在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、型号及质量要求进行采购。物资供应厂家的选择，要本着“货比三家”的原则，选择时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照相应的程序及规则运作。在满足需求的前提下，合同单价不得高于市场平均价。

2、由区工科局、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员在《供应商调查评价记录表》上形成记录。

4、物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审，合同评审的内容遵循公司《合同管理规定》。

5、对应急物资的采购，必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。

五、仓库管理工作规范

(一) 总则



第四部分

属地卫生力量指导 支持

学校疫情防控相关工作督查内容

单位名称:		检查时间:		
序号	内容	存在问题	整改时限	备注
1	是否制定新冠肺炎疫情防控应急预案，开学工作方案。落实学校主体责任，完善联防联控机制。			
2	是否开展应急演练，健全学校应急处置机制。			
3	是否落实“云南健康码”和“通信行程卡”扫码验码和体温监测，坚持入校登记。			
4	是否落实日常环境卫生清洁消毒，做好电梯、公共卫生间等公用设备设施和门把手等高频接触物体表面的清洁消毒；加强教室、宿舍、食堂、地面、摊位等清洁消毒，市场每天结束经营活动后，应开展一次全面清洁消毒。			
5	是否有序推进新冠疫苗接种工作。是否存在符合接种条件未接种人员。			
6	是否落实日常重点防护措施（佩戴口罩，加强室内通风，减少人员聚集等）。			
7	是否储备疫情防护用品、消毒剂、口罩手套、非接触式温度计等防控物资。			
8	是否建立师生员工健康监测制度，全面摸排、动态掌握师生员工的健康状况并进行登记。			
9	保持公共区域和办公区域环境整洁，及时清理垃圾。加强生鲜冷链物流的监控和管理，保障饮水饮食的安全。			
10	公用卫生间是否配备足够的洗手液，保证水龙头等供水设施正常工作。			
11	是否对师生员工开展新冠肺炎疫情防控相关知识培训，是否			

活动文档(A):

- 学校督查表
- 工矿企业督查表
- 建筑工地督查表
- 冷链食品督查表
- 景区督查表
- 火车站、客运站
- 机场
- 公共交通工具
- 健身娱乐场所
- 理发洗浴场所
- 农贸（集贸）市场
- 商场超市
- 大型场馆
- 养老、护理机构
- 医疗机构
- 儿童福利院
- 监管场所
- 培训机构

第五部分

隔离场所和转运安排

- 机关、企事业单位明确隔离房间

一、当局机关某科室发现高风险人员XXX时：

1. 单位立即报告属地疫情防控指挥部，并安排在**隔离房间（单位一楼值班室）**暂时管控。
2. 详细了解旅居史后，确定XXX来自于高/中风险地区，区卫健局立即将该情况上报区疫情防控指挥部。
3. 属地疫情防控工作人员立即对XXX采取现场管控措施；告知疫情防控和集中隔离观察相关政策；公安和村干部立即组织封控，并维护现场秩序，减少人员流动量，等待隔离点救护车到来。同时，开展初步流行病学调查。
4. 昭阳区卫健局接到属地疫情防控指挥部报告后，**立即通知集中隔离点，安排1医1护1辆救护车**，前往单位隔离场所将XXX送至集中隔离观察点单人单间隔离观察，通知采样人员做核酸检测。采样人员于当天对XXX采样，并立即送至区疾控中心。
5. 隔离点救护车达到接走XXX后，属地2名疫情防控工作人员开展消毒。

二、XXX核酸检测结果为阳性，排查密接人员，次密接人员。发现阳性病人后，病人及其密切接触者的管控措施：

1. 市疾控中心通过检测及复核结果阳性后，立即将结果反馈至昭阳区疾控中心，并报告市卫健委和市疫情防控指挥部；隔离点立即通知救治医院转送病人，并在昭阳区疾控中心指导下进行网络报告。
2. 救治医院安排1医1护1辆负压救护车到隔离点将XXX闭环转运至救治医院感染科隔离病房治疗。
3. 市、区疾控中心立即派出流调人员及车辆到达事发地开展流行病学调查和密切接触者排查。
4. 根据流行病学调查情况，排查出的密切接触者及次密接者按要求纳入集中隔离观察。



◆ POWERPOINT
感谢您的耐心观看